

Haustüren Aktion 2025

Alle
Aluminium-
Haustüren

MINERGIE®
Modul

Alles spricht für

Internorm®
Fenster – Haustüren

AT 500 Aktion

Die Aluminium-Hausein-
gangstüren sind stabil,
pflegeleicht und variabel.

Aktionspreis
ab CHF
3'650.-



Modell PA

Farbe: M916 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

AT 500

- Kantiges Design innen und aussen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Übertrittshöhe
- Bautiefe 93 mm
- maximale Höhe 2.250 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)



Modell FA

Farbe: M916 aussen und innen
Griff: HS10

CHF 3'260.-

Auch in Ganzglas Variante
VSG / Satinato weiss erhältlich



Modell PG

Farbe: HM704 aussen und innen
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3'650.-

**Modell PM**

Farbe: HM907 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

CHF 3'650.-**Modell SJ**

Farbe: HM716 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

CHF 3'980.-



Aktionspreis
ab CHF
4'500.-



Modell PG

Farbe: HM704 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

Seitenteil: 600 mm

AT 510 Aktion

Die Aluminium-Hausein-
gangstüren sind vielfältig,
pflegeleicht und sicher.

Aktionspreis
ab CHF
4'160.-



AT 510

- Intelligenter Plattenaufbau mit Isolierglaskern
- Profiliertes Türblatt (innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Übertrittshöhe
- Bautiefe 93 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)

Modell FA

Farbe: M916 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

Seitenteil: 600 mm



Modell PG

Farbe: HM113 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

CHF 3'740.-



Modell PA

Farbe: HM817 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

CHF 3'740.-



Modell PM

Farbe: HM716 aussen und innen
Griff: HS10
Glas:Satinato weiss

CHF 3'740.-



Modell GD

Farbe: M916 aussen und innen
Griff: HS10
Glas:Satinato weiss

CHF 3'740.-



Modell FA

Farbe: HM735 aussen und innen
Griff: HS10

CHF 3'310.-



Modell SJ

Farbe: HM716 aussen und innen
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 4'080.-

AT 525 Aktion

Die Aluminium-Hausein-
gangstüren sind elegant,
stabil und pflegeleicht.

Aktionspreis
ab CHF
3'370.-



AT 525

- Modernes flächenbündiges Design aussen. Profiliertes Design innen.
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Übertrittshöhe
- 3-facher Dichtungsaufbau
- Bautiefe 93 mm

Modell FA

Farbe: HM907 aussen und innen

Griff: HS10



Modell FG

Farbe: HM906 aussen und innen

Griff: HS10

CHF 3'370.-



Modell PG

Farbe: HM819 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

CHF 3'760.-

**Modell PA**

Farbe: HM716 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

CHF 3'760.-

**Modell PS**

Farbe: M916 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

CHF 3'760.-

HT 400 Aktion

Die Holz-Aluminium-
Hauseingangstüren sind
formvollendet, behaglich
und stabil.

Aktionspreis
ab CHF
4'690.-



Modell FA

Farbe: M916 aussen und innen

Griff: HS10

**Modell GD**

Farbe: M916 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

CHF 5'090.-**HT 400**

- Geniale Verbundkombination: Holz, Thermoschaum, Aluminium
- Kantiges Design aussen und innen
- Breites Angebot an Holzfarben
- Hervorragende Wärmedämmung durch Thermoschaum-Isolierung
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Übertrittshöhe
- Drei Dichtungsebenen
- Bautiefe 85 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)

Aktions-Ausstattung

Grundpreis

Standardfarben innen & aussen gleichfarbig, dargestellte Gläser, Griffe und Drücker, Zylinderring, 3. Band, Mehrfachverriegelung, Verbundsicherheitsgläser, vorgebohrt für Schraubmontage (3seitig).

Seitenteile AT 500 | AT 510 | AT 525
(einseitig inkl. Standardglas)

Breite 600 mm - 1000 mm CHF 850.-

Seitenteile HT 400
(einseitig inkl. Standardglas)

Breite 600 mm - 1000 mm CHF 1'290.-

Gläser



Drücker aussen



GD15 Edelstahl



SD15 Edelstahl
(SD20 = Alu Natur, SD25 = Alu weiss)



GD25
Edelstahl

Drücker innen



GD15/GR10
Edelstahl




GD25/
GR25
Edelstahl



SD15/SR15
Edelstahl
(SD20 = Alu Natur, SD25 = Alu weiss)

Farbe



Griffe aussen



HS10
Stossgriff
93x400
Edelstahl



KGS01
Kantige
Griffstange
40x1000
2 Stützen



RGS01
Runde
Griffstange
Ø 30
Höhe 1000
2 Stützen



RGS03
Runde
Griffstange
Ø 30
Höhe 1400
2 Stützen



KGS03
40x1400
2 Stützen

Aufpreis

Stangengriff EGS01	CHF 370.–
Elektrischer Türöffner arretierbar ETOA	CHF 100.–
Öffnungsmelder (VDS)	CHF 150.–
Sicherheitszylinder verschiedensperrend	CHF 90.–
Schlossseitige Flügelversteifung bei AT500 (ab Höhe 2.25m und dunkle Farben)	CHF 175.–
Türsperre TSH	CHF 80.–
Mehrfachverriegelung automatisch/mechanisch MV-AM	CHF 100.–
Vollmotorische Mehrfachverriegelung EVC-R für Rundzylinder bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 450.–
Elektromotorische Entriegelung EE bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 450.–
Keypad	CHF 500.–
Fingerscanner	CHF 620.–
Türsperre TSH	CHF 260.–
Druckausgleich Isoliergläser falls infolge der Einbausituation (z. B. m. ü. M.) ein Druckausgleich benötigt wird	CHF 30.–
alle Standardfarben (innen & aussen 2-farbig)	CHF 110.–



Fingerscanner



nur in Verbindung mit EE oder ETÖ



Keypad



nur in Verbindung mit EE

I-tec open Klopfmodul



nur in Verbindung mit EE oder ETÖ



Aluminium-Standardfarben



HT 400 Innenfarben (ohne Aufpreis)



Die abgebildeten Farben und Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 8,1% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation

Was unsere Haustüren alles bieten.

Die Haustür ist die Visitenkarte des Hauses. Deshalb erhalten Sie bei Internorm nur hochwertige Einzelstücke, die mit Sorgfalt für Sie gefertigt werden. Basierend auf acht Systemen können Sie Ihre Haustüre individuell nach Ihren Wünschen gestalten.



Holz-Aluminium-Haustüren

Holz-Aluminium-Haustüren vereinen die besten Eigenschaften von beiden Materialien: Viele Kund:innen möchten das behagliche, freundliche Flair von Holz an der Innenseite nicht missen – gleichzeitig ist Holz aber anfälliger für Verwitterung. Mit einer Aussenschale aus Aluminium ist die Tür vor schädlichen Witterungseinflüssen geschützt. Holz hat zudem sehr gute Dämmeigenschaften, weshalb die Holz-Aluminium-Haustüren hervorragend für Niedrigenergiehäuser geeignet sind.

TIPP

Unsere Holz-Aluminium-Haustüren sind bestens **geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser.**


HT 410

Innen und aussen flächenbündig



HT 400

Innen und aussen kantig



Thermoschaum-Isolierung

Der Materialverbund aus Holz, Aluminium und Thermoschaum sorgt für **beste Wärmedämmung und Energieeffizienz.**



Wärmedämmung
bis $U_0 = 0,55-0,67 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Mehrfachverriegelung



Schallschutz
bis 34 dB




Bautiefe
85–121 mm



Sicherheit
bis RC 2



AT 540
AT 530
AT 525 in Arbeit
AT 520
AT 510
AT 500



Design- ausführungen

Die jeweiligen Systeme mit den **verschiedenen Kürzeln (AT 540, AT 530, HT 410 usw.)** sind mit unterschiedlichen Funktionalitäten und Eigenschaften ausgestattet. Ausserdem weist jedes System auch ein eigenes Design auf, welches von flächenbündig bis kantig und profiliert reicht.

Aluminium-Haustüren

Aluminium-Haustüren sind leicht, aber trotzdem äusserst stabil und witterungsbeständig. Dank 3-Kammer-Rahmenprofil, Schaumisolierkern (bzw. bei AT 510 Isolierglaskern) und thermisch getrennter Bodenschwelle sind sie auch in puncto Wärmedämmung bestens gerüstet.

AT 540

Innen und aussen flächenbündig



AT 530

Innen und aussen kantig



AT 525

Innen kantig, aussen flächenbündig




AT 520

Innen profiliert, aussen kantig



AT 510

Innen profiliert, aussen kantig



AT 500

Innen und aussen profiliert



Wärmedämmung
bis $U_D = 0,69-0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Schallschutz
32 bis 40 dB



Sicherheit
RC 2 bis RC 3



**Mehrfach-
verriegelung**




Bautiefe
93 mm

Beste Isolierung & Dichtung

Alle unsere Aluminium-Haustüren besitzen ein **3-Kammer-Rahmenprofil** und einen **Schaumisolierkern** für hohe Wärmedämmung (Ausnahme AT 510: Isolierglaskern). Die drei Dichtungsebenen sorgen für besonderen Schutz vor Nässe und Kälte.

Technikübersicht



AT 540



AT 530



AT 525



AT 520



Werkstoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Design	innen und aussen flächenbündig	innen und aussen kantig	innen kantig aussen flächenbündig	innen profiliert aussen kantig
Wärmedämmung in $W/(m^2K)$	U_D bis 0,75	U_D bis 0,69	U_D bis 0,87	U_D bis 0,80
Schallschutz in dB	bis 35	bis 34	bis 30	bis 32
Sicherheit	bis RC 2	bis RC 2	bis RC 2	bis RC 2
Verriegelung	Mehrfachverriegelung	Mehrfachverriegelung	Mehrfachverriegelung	Mehrfachverriegelung
Profilbautiefe in mm	93	93	93	93
Dichtungsebenen	3	3	3	3
Bodenschwelle	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Isolierung	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern

AT 510



AT 500



HT 410



HT 400



Aluminium

Aluminium

Holz-Aluminium

Holz-Aluminium

innen profiliert
ausen kantig

innen und aussen
profiliert

innen und aussen
flächenbündig

innen und aussen
kantig

U_D bis 0,95

U_D bis 0,87

U_D bis 0,55

U_D bis 0,67

bis 38

bis 40

bis 34

bis 34

bis RC 2

bis RC 3

bis RC 2

bis RC 2

Mehrfach-
verriegelung

Mehrfach-
verriegelung

Mehrfach-
verriegelung

Mehrfach-
verriegelung

93

93

121

85

3

3

3

3

thermisch getrennt

thermisch getrennt

thermisch getrennt


thermisch getrennt

3-Kammer-
Rahmenprofil
Isolierglaskern

3-Kammer-
Rahmenprofil
Schaumisolierkern

Thermoschaum-
Isolierung

Thermoschaum-
Isolierung



Unser Online-Türendesigner

Jede Internorm-Hauseingangstüre ist ein Unikat und kann von Ihnen individuell gestaltet werden. Mit unserem Online-Türendesigner erstellen Sie im Handumdrehen Ihre Wunschtüre.



Internorm®
Fenster – Haustüren

Internorm AG

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Salle d'exposition Suisse romande

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58

MINERGIE®
Leadingpartner

IG FENSTER SCHWEIZ

Fenster-Telefon 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

internorm.ch



03/2025 Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Internorm AG, international media solutions IMS AG, Auerstrasse 43, CH-9442 Berneck